



Turbo SF 4551 Fritel

Merk: Fritel
Model: 137141

5 4 1 0 5 8 5 3 7 1 4 1 2



5 410585 371412 >

€99,99SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Voor al uw feestjes, of gewoon voor de 'grote honger' of een groot gezin heeft FRITEL de friteuse Turbo SF® 4551 ontwikkeld. Met zijn 5 liter inhoud en zijn gigantische mand is dit vernuftig frituurtoestel een onovertroffen unicum. Geniet samen met vrienden of familie van goudgele frietjes en maak er een FRITEL-moment van. Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en antraciet metallic kunststofdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal personen	+5
Capaciteit friteuse	1800 g
Capaciteit friteuse (in	5 Liter

Bediening

Regelbare
temperatuur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

liter)	
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	<input checked="" type="checkbox"/>

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewicht	3,9 kg
Kleur	Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

Gebruiksgemak

Kijkvenster	<input type="checkbox"/>
Koele wanden	<input type="checkbox"/>
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Voorzien van geurfilter	<input type="checkbox"/>

Onderhoud & Reiniging

Click System	<input checked="" type="checkbox"/>
Filterdeksel	<input type="checkbox"/>
Stofkap of -deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Vaatwasbestendige onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Volledig demonteerbaar	<input checked="" type="checkbox"/>

Stroom

Vermogen	3200 W
----------	--------

Veiligheid

Controlelampje Aan	<input checked="" type="checkbox"/>
Cool Touch	<input checked="" type="checkbox"/>
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheid	3-voudige beveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		