



## Turbo SF 4571 Fritel

Merk: Fritel  
Model: 138300

5 4 1 0 5 8 5 3 8 3 0 0 2



5 410585 383002 >

€119,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Voor al uw feestjes, of gewoon voor de 'grote honger' of een groot gezin heeft FRITEL de friteuse Turbo SF® 4551 ontwikkeld. Met zijn 5 liter inhoud en zijn gigantische mand is dit vernuftig frituurtoestel een onovertroffen unicum. Geniet samen met vrienden of familie van goudgele frietjes en maak er een FRITEL-moment van.

Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet!

Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met inox behuizing en filterdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !



## SPECIFICATIE

### Algemeen

### Bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Aantal personen	+5	Regelbare temperatuur	
Capaciteit friteuse	1800 g		
Capaciteit friteuse (in liter)	5 Liter		
Frituurtechniek	Olie		
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse		
Garantie	10 mits online registratie Jaar		
Koude zone			






#### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Geborsteld
Antislipvoetjes	
Gewicht	3,9 kg
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	



#### Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

#### Stroom

Vermogen	3200 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Oververhittingsbeveiliging  
Veiligheid



3-voudige beveiliging  
tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		