



DNV 5390 IN/1 Bauknecht

Merk: Bauknecht
Model: DNV 5390 IN/1



€649,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Apparaat tussen de 60 cm en 90 cm breed. Uitstekend afvoervermogen, zodat u geniet van een frisse, vetvrije kookomgeving. Uitwasbare rvs vetfilters, geschikt voor de vaatwasser. LED lampen, voor de ideale verlichting. Aanpasbare afvoertechnologie. U kiest uit het installatietype met directe afvoer, of recirculatie.

LED-verlichting

De LED-verlichting is bijzonder efficiënt; deze verlicht niet alleen het hele oppervlak van de kookplaat zonder schaduwkegels, maar maakt ook een energiebesparing tot wel 90% mogelijk en heeft een 10 keer langere levensduur vergeleken met normale gloeilampen.

EcoBOOSTER

Dankzij de krachtige EcoBooster technologie geniet u van optimaal energieverbruik gecombineerd met ideale luchtfiltratie.

Elektronisch bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijk elektronisch bedieningspaneel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Duurzame prestaties




Profiteer van een uitstekende afvoercapaciteit en lagere energiekosten. Er bestaat geen mooiere manier om vieze geuren en kookdampen te verwijderen!

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	537 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	691 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	256 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	

Fysieke kenmerken

Breedte	60 cm
Diepte	30 cm
Hoogte	30,1 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen	
--------------------	---



Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Type dampkap	Telescopische dampkap

Energieverbruik

Energieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	105,4 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	D

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Nalooptestand	

Uitrusting

Motor inbegrepen	
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

vetfilter

Soort lampen
Type vetfilter

LED
Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		