



AKR 559/3 IX Whirlpool

Merk: Whirlpool
Model: AKR 559/3 IX



€499,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

LED Verlichting

Verbetering van energie en kostenefficiëntie. Het LED verlichting systeem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruiken wel 90% minder energie.

Flexibele installatie

Flexibele installatie mogelijkheden. Deze Whirlpool afzuigkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter benodigd), zodat u volledige vrijheid heeft bij het ontwerpen van uw keuken.

Analoge bediening

Moeiteloze bediening. Deze Whirlpool afzuigkap beschikt over analoge bedieningselementen, ontworpen voor eenvoudig gebruik.

Kookwekker

Perfekte timing. Deze Whirlpool afzuigkap beschikt over een intuïtieve kookwekker voor extra gebruiksgemak.

3 standen

Veelzijdige prestaties. Deze Whirlpool afzuigkap biedt 3 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

over het afzuigvermogen.

Wandmontage

Wandmontage. Deze Whirlpool afzuigkap is zeer eenvoudig aan de wand te monteren.

2 lampen

Perfekte verlichting. Deze Whirlpool afzuigkap is voorzien van twee lampen voor ideale verlichting zodat u altijd perfect zicht heeft op uw fornuis.

Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen. Whirlpool afzuigkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.

Energieklasse D

Dit is een apparaat met energieklasse D

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 430 m ³ /h |
| Recirculatie | optional |

Algemeen

| | |
|-------------------------|---------------|
| Aantal snelheden | 3 |
| Geluidsniveau (Maximum) | 65 dB(A) |
| Geluidsniveau (Minimum) | 57 dB(A) |
| Type dampkap | Schouwdampkap |

Bediening

| | |
|--|-------------------------------------|
| Afstandsbediening | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koppeling met app | <input checked="" type="checkbox"/> |

Energieverbruik

| | |
|-------------------------------|----------|
| Energieklasse | D |
| Hydrodynamische efficiëntie | E |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 66,3 kWh |
| Lichtefficiëntie | D |
| Vetfilter efficiëntie | C |
| Wattage verlichting | 6 W |


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |



Fysiske kenmerken

| | |
|----------------|-----------------------|
| Aansluitwaarde | 146 W |
| Breedte | 90 cm |
| Diepte | 45 cm |
| Hoogte (max) | 114,7 cm |
| Hoogte (min) | 61,9 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) |


Onderhoud & Reiniging

| | |
|---------------------------------|---|
| Indicatie reinigen vetfilter |  |
|---------------------------------|---|

Gebruiksgemak

| | |
|----------------------------|---|
| Elektronische bediening |  |
| Nalooptestand |  |

Uitrusting

| | |
|------------------|---|
| Motor inbegrepen |  |
| Soort lampen | LED |
| Type vetfilter | Aluminium |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |