



FSB52917Z AEG

Merk: AEG
Model: FSB52917Z



~~€1.009,99~~
€1.009,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het programma.

Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming

De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw glaswerk. Het onderste rek is uitgerust met SoftGrips en SoftSpikes, die speciaal zijn ontworpen om glazen op hun plaats te houden. Zo voorkomt u beschadigingen tijdens iedere wasbeurt.

Aanpasbare ruimte en gemakkelijke reiniging met MaxiFlex

Dankzij de MaxiFlex-lade past alles in de vaatwasser. De lade is ontworpen om bestek en keukengerei van elk formaat een plek te geven. Of het nu groot of speciaal van vorm is. Flexibele verdelers en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading mogelijk wordt. Alle keukengerei kan probleemloos geplaatst en gereinigd worden. In één keer.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.



Moeiteloze instelling van de afwascyclus met Quickselect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energie	
Aantal bestekken	14	Jaarlijks waterverbruik	2940 Liter
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar	Warmwateraansluiting	
		g	
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	4:00	Aansluitwaarde	1950 W
Energieklasse	E	Automatische deuropening	
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	95 kWh	Breedte	59,6 cm
Geluidsniveau	44 dB(A)	Diepte	55 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	81,8 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	266 kWh	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	10,5	Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (maximaal)	88 cm
		Nishoogte (minimaal)	82 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal	3
temperatuurstanden	
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Optisch
Uitgestelde start	


Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Programma's

Aantal	7
afwasprogramma's	

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		