



ED711FQ15E Siemens

Merk: Siemens
Model: ED711FQ15E



€2.759,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Gevaren zijn uitgesloten: het kinderslot.

Met de kinderveilige vergrendeling beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. 'Met het kinderslot blokkeert u met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Regel de temperatuur zonder druk- of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement.

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

SPECIFICATIE




Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	622 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	150 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Type bediening	Slider
----------------	--------

Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	

Algemeen

Aantal snelheden	11
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	41 dB(A)
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken




Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Zonder decor
Breedte	71 cm
Diepte	52,2 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Gewicht	23,9 kg
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,3 cm




Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Kookpot/pan detectie	
Naloopstand	



Uitrusting

Kerntemperatuursens or	
Motor inbegrepen	
Type vetfilter	Roestvrij staal

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
Overkookbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		