



## LR96CBS20 Siemens

Merk: Siemens  
Model: LR96CBS20



~~€2.339,99~~

**€2.339,99**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Plafonddampkap - Compact afvoergroep - 90x50cm - 432 / 745m<sup>3</sup>/u - 61 dB - randafzuiging - LED verlichting - climateControl sensor - iQdrive - cookConnect - Wit

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

### ClimateControl sensor

De afzuigsnelheid automatisch afstellen op de hoeveelheid kookdampen met de climateControl sensor. De innovatieve climateControl sensor is uit het zicht in de afzuigkap verborgen. Hij meet de luchtdichtheid, het vetgehalte en de geur terwijl u kookt en stelt de stand van de afzuigkap hier automatisch op af. Als u klaar bent met koken, werkt hij nog 10 minuten door voordat hij volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht in uw keuken altijd fris. De climateControl sensor wordt geactiveerd met de knop 'auto'.

### Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

## Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 'ongewenst neveneffect'. De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

### CookConnect systeem

Dankzij het comfortabele cookConnect systeem bedien je veel functies van de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat. Selecteer bijvoorbeeld de afzuigstand of regel de verlichting.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	432 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	745 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Bediening

Afstandsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>

### Fysieke kenmerken

Breedte	90 cm
---------	-------

### Algemeen

Aantal snelheden	5
Geluidsniveau (Maximum)	61 dB(A)
Type dampkap	Plafonddampkap

### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	35 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	4 x 3 W

### Gebruiksgemak

Elektronische	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Diepte	50 cm
Hoogte	18,9 cm
Kleur	Wit
Materiaal	BOROSILICAATGLAS, Roestvrij staal (RVS)

bediening	
Nalooptestand	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------------------

#### Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	2
Batterij meegeleverd	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterijtechnologie	Lithium
Batterijtype	Knoopcel

#### Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		