



FKUv 1660-22 Liebherr Professional

Merk: Liebherr Professional
Model: FKUv 1660-22

9 005382 167199



9 005382 167199 >

€1.331,00SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Niet alleen een professioneel uiterlijk

De Liebherr FKUv 1660 is een tafelmodel flessenkoelkast met edelstalen zijwanden, deur en greep. Temperatuurbereik van +1°C tot +15°C. Professionele uitvoering met ventilator koeling, digitaal temperatuursdisplay, slot en zelfsluitende deur.

Milieuvriendelijk koelmiddel

De koelmiddelen R600a en R290 zijn milieuvriendelijk omdat de bijdrage aan het broeikaseffect zeer laag is en de ozonlaag niet wordt aantast. Deze koelmiddelen hebben daarmee bijna volledig de vorige koelmiddelen R134a en R404a vervangen. Alle Liebherr apparaten gebruiken R600a of R290 en beschikken over een uitstekende energie-efficiëntie waarmee hun ecologische voetafdruk verbetert en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Voorkomt ongewenste toegang

Een robuust slot voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de koelkast of vrieskast. Apparaten kunnen bijvoorbeeld 's nachts worden afgesloten zodat de inhoud veilig is opgeborgen. De sloten worden onafhankelijk van de handgreep bevestigd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten

Sneller koelen van produkten

Efficiënte ventilatoren zorgen er voor dat overal in het interieur een gelijkmatigere temperatuur heerst en producten snel worden afgekoeld. Vooral tijdens piekuren, wanneer koelkasten regelmatig worden bijgevuld, koelt het dynamische koelsysteem op een indrukwekkende snelheid, zelfs wanneer de deur regelmatig wordt geopend.

Eenvoudig te openen

De ergonomische stanggreep garandeert moeiteloos openen, ook wanneer de deur frequent wordt gebruikt.

Voor onder het aanrechtblad

Onderbouw modellen zijn de oplossing voor plaatsen waar ruimte schaars is. Voor een goede luchtventilatie moet aan de achterzijde een rooster van tenminste 200 cm² in het werkblad worden gemaakt. Zonder ventilatiesleuven moet het werkblad tenminste 860 mm hoog zijn om een goede warmteafgifte aan de voorzijde te kunnen waarborgen.

Zelfsluitende deur

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig verlies van koude lucht en helpt daarmee energiekosten te besparen. De deur blijft in een hoek van 90° open staan, maar zal vanaf 75° automatisch sluiten.

Hoorbare waarschuwing bij storing

Wanneer de temperatuur boven de ingestelde waarde komt, wordt u door middel van een akoestisch signaal gewaarschuwd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Koelmiddel	R600a
Type koelkast	Onderbouw

Fysieke kenmerken

Breedte	60 cm
Diepte	61,5 cm
Glazen deur	

Energieverbruik

Geluidsniveau	45 dB(A)
---------------	----------

Koelen

Temperatuurbereik	1 tot 15 °C
Totale netto inhoud koelkast	130 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten



Hoogte	83 cm
Ingebouwde LED verlichting	✓
Kleur	Grijs
Klimaatklasse	ST (16-38°C), T (16-43°C)
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Omkeerbare deur	✓

Uitrusting

Met slot	✓
----------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		