



KM 7679 FR Miele

Merk: Miele
Model: 11515570



~~€2.719,00~~
€2.719,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductie kookvlak ; Roestvrij Staal ; SmartSelect ; Inductie ; SmartSelect Geel ; 75 CM ; 4 Zones/1 Kookvlak ; TwinBooster, Warmhouden, Stop&Go ; Permanente panherkenning ; PowerFlex ; TempControl ; WifiConnect

Inductiekookplaat met TempControl voor perfecte braadresultaten

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 4 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 806mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met afzuigkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-besturing

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw afzuigkap automatisch het goede. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de afzuigkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De apparaten communiceren met elkaar via WiFi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u afzuigkap en kookplaat in Miele@home.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend via een cijferreeks met gele achtergrondverlichting, die vanuit elke hoek optimaal te lezen is. De timer met drie getallen zijn met SmartSelect erg eenvoudig in te stellen, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Nooit was braden eenvoudiger

Met TempControl geniet u van gelijkblijvende en optimale resultaten - voor de meest uiteenlopende bereidingswijzen. U hoeft niets bij te stellen, want de temperaturen worden steeds constant gehouden. Daarbij bent u niet alleen verzekerd van ontspanning en comfort, maar ook van veiligheid: er kan niets meer aanbranden.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, het vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen en daarmee nog flexibeler koken.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Type kookplaat	Inductie	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
		Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze	<input checked="" type="checkbox"/>	Aansluitwaarde	7300 W
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Afwerking rand	RVS
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Breedte	80,6 cm
		Diepte	52,6 cm
		Hoogte	5,2 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Akoestisch signaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>

Veiligheid

Automatische uitschakeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
Oververhittingsbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		