



SI5078GY TexStyle 5 Grijs Braun

Merk: Braun
Model: 0127406003



€99,99
€99,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ontworpen voor handig, moeiteloos strijken. De TexStyle 5 combineert geweldige prestaties met een uniek, ergonomisch ontworpen open handvat - voor maximale bewegingsvrijheid en een aangename strijkervaring. Het heeft nu ook 's werelds eerste FreeGlide 3D-technologie-, de erkende standaard ' van Braun en de Smart iCare-modus. Het beschermt uw kleding met een veilige temperatuur voor alle soorten stoffen - voor geavanceerde textielbescherming.

Precisiepunt

Met de driehoekige precisiezone bij de punt van het strijkijzer verwijder je gemakkelijk zelfs de meest hardnekkige kreuken op lastig te bereiken plekken zoals kragen en zomen.

Zelfreinigend

Zorgt voor langdurige stoomprestaties. Gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te reinigen strijkzool voor het verwijderen van kalkaanslag.

Druppelstop

Geen vervelende watervlekken of lekken meer tijdens het strijken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Automatische uitschakeling

De functie voor automatische uitschakeling schakelt het stoomstrijkijzer na 8 minuten uit als deze in verticale positie staat, of na 30 seconden in horizontale positie voor veiligheid en energiebesparing.

Gemakkelijk bij te vullen

Geniet van sneller en handiger vullen dankzij een grotere opening in het waterreservoir. Het deksel is ook ergonomischer ontworpen om het gemakkelijker te openen en te sluiten.

Ergonomische open handvat

Hoog comfort en uitstekende hantering tijdens het strijken dankzij de geribbelde textuur voor een betere grip.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	0,3 Liter	Breedte	14 cm
		Diepte	30 cm
		Hoogte	14 cm
		Kleur	Grijs, Wit
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Druppelstop	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikalkfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Snoerlengte	2 m		
Snoeropberging	<input checked="" type="checkbox"/>		
Strijkenmerken		Stroom	
Continue stoomproductie	50 g/min	Vermogen	2800 W
Extra stoomstoot	210 g/min		
Spray	<input checked="" type="checkbox"/>		
Verticaal ontkreuken	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		