



## WKEgw 582-21 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: WKEgw 582-21**€2.499,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Compacte inbouw wijnkoelkast met witte greeploze glasdeur en verticale TipOpen techniek. Temperatuur digitaal instelbaar vanaf +5°C tot +20°C. De houten plateaus lopen op metalen telescooprails en de 2 LED lichtzuilen kunt u met stapjes dimmen en permanent laten branden. Capaciteit Bordeauxformaat 18 flessen, langere rosé of witte wijnflessen kunnen veilig in de breedte worden gelegd.

### Tiptoetsbediening

De LC Display met tiptoetsbediening toont de ingestelde temperaturen tot op de graad nauwkeurig. Door het bedieningspaneel aan te raken kunnen alle functies worden bediend. Het deur- en temperatuuralarm informeren over onregelmatigheden zoals een deur die niet goed is gesloten. De kinderbeveiliging voorkomt dat instellingen ongewenst worden gewijzigd.

### FreshAir koelfilter

Omgevingsluchtjes kunnen wijnen bij langer bewaren merkbaar beïnvloeden. Bij alle wijnkasten van Liebherr loopt de luchttoevoer via een makkelijk te vervangen FreshAir koelfilter waardoor een optimale luchtkwaliteit wordt gegarandeerd. Bij de Vinidor serie beschikt iedere wijnzone over een eigen koelfilter.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |

De **SoftSystem** deursluiting biedt unieke voordelen. Het SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten. Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur of het deksel zachtjes te laten sluiten.

Met de **TipOpen** technologie van Liebherr is een lichte aanraking van de glasjeur voldoende om de deur te openen. De deur opent ca. 7 cm en is daarna gemakkelijk verder te openen. Indien de deur niet verder geopend wordt zal deze na enkele seconden automatisch weer sluiten.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Aantal flessen (0,75 L) | 18             |
| Totale netto inhoud     | 46 Liter       |
| Type inbouw             | Inbouw         |
| Type wijnkast           | Wijnbewaarkast |

### Energieverbruik

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Energieklasse                 | G        |
| Geluidsniveau                 | 32 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse          | B        |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 116 kWh  |

### Fysieke kenmerken

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Breedte                    | 55,5 cm                       |
| Diepte                     | 55,9 cm                       |
| Glazen deur                | ✓                             |
| Hoogte                     | 45,5 cm                       |
| Inbouwhoogte               | 45 cm                         |
| Ingebouwde LED verlichting | ✓                             |
| Kleur                      | Wit, Transparant              |
| Klimaatklasse              | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST |

### Bediening

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bediening op afstand | ✗ |
|----------------------|---|

### Filtering

|                        |   |
|------------------------|---|
| Actieve koolstoffilter | ✓ |
|------------------------|---|

### Gebruiksgemak

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Aantal leg niveaus           | 3 |
| Glazen legniveaus            | ✗ |
| Legniveaus op telescooprails | 2 |
| Met scherm                   | ✓ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |



|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | (16-38°C)                                                                         |
| Materiaal legniveaus  | Hout                                                                              |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 cm                                                                             |
| Nisdiepte (minimaal)  | 55 cm                                                                             |
| Omkeerbare deur       |  |

#### Koelen

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Aantal aparte temperatuurzones | 1       |
| Temperatuurbereik              | 5-20 °C |

#### Uitrusting

 Met slot 

#### Veiligheid

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm bij geopende deur |  |
| Kinderbeveiliging       |  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |
|------------|------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>ZON</b>  | Gesloten    |