

PIE811B15E Bosch

Merk: Bosch
Model: PIE811B15E



€2.559,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kookplaat Serie 4 Inductie-geïntegreerde ventilatie 80 cm, Combinductie, 4 zones, DirectSelect, BLDC technologie
Zonder kader B

TouchSelect: Alles met één enkele aanraking.

Met dit nieuwe bedieningspaneel stelt u met gemak de gewenste kookzone in. U kiest simpelweg hoeveel vermogen u nodig heeft. En de nieuwe QuickStart- en ReStart-functies maken koken nog gemakkelijker.

Breng uw kookkunsten op een totaal nieuw niveau.


Extra toegevoegd vermogen: de verbeterde PowerBoost functie in onze inductiefornuizen voegt nog meer vermogen toe om het kookproces te versnellen. U kunt nu bijvoorbeeld 2 liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op conventionele keramische fornuizen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	575 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	332 m ³ /h
Recirculatie	

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	TouchSelect

Functies

Timerfunctie	
--------------	---

Gebruiksgemak

Aanduiding	
------------	---

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	68 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	62 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Randloos
Breedte	80,2 cm
Diepte	52,2 cm
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,3 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

restwarmte
Akoestisch signaal
Kookpot/pan detectie
Naloopstand

Uitrusting

Motor inbegrepen

Booster-functies
Met zone koppeling
Variabele kookzones

Veiligheid

Kinderbeveiliging
Oververhittingsbeveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		