



SN63HX60AE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN63HX60AE**€1.079,99**SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

iQ300 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	13	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Droogresultaat	A	Halve belading	
Duurtijd eco-programma	4:55		
Energieklasse	D		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	84 kWh		
Geluidsniveau	44 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5		
Fysieke kenmerken		Garantie	
Aansluitwaarde	2400 W	Motor garantie (Jaar)	10
Automatische deuropening			
Breedte	59,8 cm		
Diepte	55 cm		
Hoogte	81,5 cm		
Nisbreedte (minimaal)	60 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		



Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal	4
temperatuurstanden	
Bovenkorf in de	
hoogte verstelbaar	
Eindsignaal	
programma	
Type eindsignaal	Optisch, InfoLight
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend	
filtersysteem	

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Programma's

Aantal	6
afwasprogramma's	

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	--

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		