



SN53HS36TE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN53HS36TE



€889,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

iQ300 Integreerbare vaatwasser 60 cm Inox SN53HS36TE

- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens-vaatwasser.
- De slijtvaste iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- De doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

10 jaar garantie tegen doorroesten* van de kuip van de Siemens vaatwasser.

Behalve de innovatieve technologie kunt u ook van een Siemens vaatwasser nog één ding speciaal verwachten: duurzame kwaliteit. De kuip van alle Siemens vaatwassers is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, met productie- en verbindingstechnieken die zijn toegesneden op de gebruikte materialen en voorzien van een speciale oppervlaktebehandeling. Daardoor zijn wij een van de weinige fabrikanten die 10 jaar volledige garantie kunnen verlenen op doorroesten van de kuip. * Online-registratie verplicht binnen 8 weken na aflevering. Registratie is

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

mogelijk op siemens-home.de. Daar vindt u ook de garantievoorwaarden.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.



Is gemakkelijk en flexibel in te ruimen: varioFlex-korven.

De bovenkorf is voorzien van maximaal drie in delen inklapbare plateaus en twee weg te klappen rijen pinnen. De onderkorf heeft maximaal vier rijen pinnen. Dit biedt flexibiliteit bij het inruimen. Bovendien kunt u de korven dankzij de handgrepen gemakkelijker uittrekken.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	12	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Duurtijd eco-programma	3:45	Halve belading	
Energieklasse	E		
Geluidsniveau	46 dB(A)		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Geluidsniveau-klasse	C
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5


Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Breedte	59,8 cm
Diepte	57,3 cm
Hoogte	81,5 cm

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
-------------------------	---

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	---

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Uitgestelde start	
Zelfreinigend filtersysteem	

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		