



SN43HS30AE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN43HS30AE



€909,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

iQ300 onderbouw vaatwasser 60 cm Inox

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	13	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vaatwasser	Onderbouw		
Energieverbruik		Functies	
Droogresultaat	A	Halve belading	<input checked="" type="checkbox"/>
Duurtijd eco-programma	4:55		
Energieklasse	D		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	84 kWh		
Geluidsniveau	44 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5		
Fysieke kenmerken		Garantie	
Aansluitwaarde	2400 W	Motor garantie (Jaar)	10
Automatische deuropening	<input checked="" type="checkbox"/>		
Breedte	59,8 cm		
Diepte	55 cm		
Hoogte	81,5 cm		
Nisbreedte (minimaal)	60 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm		
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Display
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	


Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
-------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		