



HKB95450NB AEG

Merk: AEG
Model: HKB95450NB



~~€1.199,99~~
€1.199,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

90cm, 5-pits, Gas-op-Glas, FlameLight, Gietijzeren pannendragers, Driekroonsbrander, StepPower, Thermokoppelbeveiliging

FlameLight - heldere LEDs voor eenvoudige selectie van de vlamintensiteit

De heldere FlameLight LEDs geven duidelijk het vermogen van niveau 1 tot 9 weer, zodat je steeds met vertrouwen de intensiteit van de vlam kunt regelen. De heldere LEDs informeren je ook of een brander in- of uitgeschakeld is.

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Hob2Hood® regelt automatisch je afzuigkap

De Hob2Hood®-functie activeert automatisch de afzuigkap als je de kookplaat inschakelt. Deze functie past ook automatisch en draadloos de ventilatiesnelheid aan je kookactiviteiten aan. Zodat je kunt focussen op het koken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

van smakelijke gerechten.

Timer voor betere controle

De kookplaat wordt compleet met handige timer geleverd, zodat u de voortgang van uw kookproces kunt volgen, en altijd absoluut de controle kunt behouden over de smaken die u creëert.

Warmte-indicatoren voor onmiddellijke informatie

U moet niet langer raden of uw branders in- of uitgeschakeld zijn. Dankzij de FlameLight LED-indicatoren kunt u in een oogopslag zien of de knoppen in- of uitgeschakeld zijn. Een nuttige restwarmte-indicator geeft bovendien onmiddellijke visuele feedback over de pannendragers, zodat u weet of deze nog warm zijn.


SPECIFICATIE



Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Type kookplaat	Gas	Type bediening	Draaiknop
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Afwerking rand	Afgerond
		Breedte	88 cm
		Diepte	51 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
		Nisbreedte (minimaal)	83 cm
		Nisdiepte (minimaal)	48 cm
		Nishoogte (minimaal)	4 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Thermokoppel	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Kerntemperatuursens
or 

Met zone koppeling 
Variabele kookzones 

Veiligheid

Automatische
ontsteking 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		