



HKB64420NB AEG

Merk: AEG
Model: HKB64420NB

7 3 3 2 5 4 3 7 4 9 7 5 1



7 332543 749751 >

~~€649,99~~**€649,99**SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

60cm, 4-pits, Gas-op-Glas, Gietijzeren pannendragers, Driekroonsbrander, StepPower, Thermokoppelbeveiliging

- Zone links vooraan: 3900W/128mm
- Zone links achteraan: 2000W/80mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/65mm
- Zone rechts achteraan: 2000W/80mm

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Nieuwe generatie branders

Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van de pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en een snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid laten u tot wel 20% sneller bereiden.

Krachtige warmte met de brander met multikroon

Ervaar een vollere smaak in je favoriete gerechten met de krachtige brander met multikroon. Deze brander genereert intense, directe warmte; ideaal voor het aanbraden van vis/zeevruchten en om met de wok de heerlijkste smaken te creëren. Wokken zoals het hoort.

De gietijzeren pannendragers geven je kookplaat een premium uitstraling

Geef je keuken een professionele uitstraling met gietijzeren pannendragers op je kookplaat. Dankzij de doorlopende gietijzeren pannendragers verschuif je het kookgerei gemakkelijk en veilig zonder het op te tillen, voor een naadloze kookervaring

Moeiteloze, geïntegreerde ontsteking

Krijg snel, moeiteloos toegang tot krachtige warmte met geïntegreerde ontsteking. Geen lucifers of aansteker nodig. De vlam van iedere brander kan worden ontstoken met een draai aan de knop. Zodat je sneller kunt gaan koken.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Type bediening	Draaiknop
Type kookplaat	Gas		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	59 cm	Thermokoppel	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepte	52 cm		
Kleur	Zwart		
Materiaal	BOROSILICAATGLAS		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Nisdiepte (minimaal)	48 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
------------------	---

Veiligheid

Automatische
ontsteking



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		