



FSE82827P AEG

Merk: AEG
Model: FSE82827P



€1.399,99

€1.399,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ProClean, Comfort Lift® Light, 44 dB, 60 cm, 11 L, 7 progr./4 temp., 12 couverts, 24 u startuitstel, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on Floor, QuickSelect, Extra Silent, Machine Care

Comfortlift

De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild.

Superieure reiniging en de beste glaswerkverzorging

Uw delicate glazen kunnen niet veiliger gereinigd worden dankzij de AEG SoftGrip en SoftSpikes, die uw glazen perfect vasthouden zodat ze niet beschadigd worden.

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig






| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

Controleer in een oogopslag

Deze volledig ingebouwde vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en efficiënt.




SPECIFICATIE

| Algemeen | | Energie | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Aantal bestekken | 12 | Warmwateraansluiting |  |
| Type vaatwasser | Volledig integreerbaar | | |
| Energieverbruik | | Functies | |
| Duurtijd eco-programma | 4:00 | Halve belading |  |
| Energieklasse | E | | |
| Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 92 kWh | | |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) | | |
| Geluidsniveau-klasse | B | | |
| Waterverbruik eco-programma per cyclus | 11 | | |
| Fysieke kenmerken | | Gebruiksgemak | |
| Aansluitwaarde | 1950 W | Aanduiding resttijd |  |
| Automatische deuropening |  | Aantal temperatuurstanden | 4 |
| Breedte | 59,6 cm | Bovenkorf in de hoogte verstelbaar |  |
| Diepte | 55 cm | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

| | |
|-----------------------|---------|
| Hoogte | 81,8 cm |
| Nisbreedte (minimaal) | 60 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 57 cm |
| Nishoogte (maximaal) | 90 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 82 cm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Eindsignaal programma |  |
| Type eindsignaal | BeamOnFloor |
| Uitgestelde start |  |
| Verlichting binnen |  |
| Zelfreinigend filtersysteem |  |


Programma's

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal afwasprogramma's | 7 |
|-------------------------|---|

Uitrusting

| | |
|-----------------|--------------|
| Bestekschikking | Bestekmandje |
|-----------------|--------------|

Veiligheid

| | |
|-------------------------------|---|
| Beveiliging tegen waterschade |  |
|-------------------------------|---|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |