

HI06471E Atag

Merk: Atag
Model: HI06471E



€849,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Direct Slide control

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met direct slide control stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

Pan verplaats functie

Bij het verplaatsen van een pan op de inductiekookplaat worden de ingestelde kookstanden en timers onthouden en meegenomen naar de andere kookzone.

Automatische panherkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden.

Digitale timers

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductie- en keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.

Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).

Maak het koken nóg leuker

In onze webshop bieden wij diverse accessoires aan voor nog meer kookgemak. Zo bakt u de lekkerste pizza's met behulp van de pizzasteen of maakt u optimaal gebruik van de Bridge Induction zones op uw inductiekookplaat door een heerlijk gerecht te bereiden op de Teppan Yaki bakplaat of op de grillplaat. Het ATAG assortiment bevat verschillende accessoires voor kookplaten, ovens en magnetrons.

SPECIFICATIE





Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Vlakkbouw	Knop Aan/Uit	<input checked="" type="checkbox"/>
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	DirectSelect
Funcies		Fysieke kenmerken	
Pauze	<input checked="" type="checkbox"/>	Aansluitwaarde	7400 W
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Breedte	60 cm
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Diepte	5,2 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	4
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>	Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
		Variabele kookzones	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Stroom

Vermogen 50 - 3000 W

UitrustingKerntemperatuursens
or **Veiligheid**Automatische
uitschakeling Kinderbeveiliging Oververhittingsbeveili
ging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 9u tot 18u**DI** 9u tot 18u**WOE** 9u tot 18u**DO** 9u tot 18u**VRIJ** 9u tot 18u**ZAT** 10u tot 18u**ZON** Gesloten