

HI39671TF Atag

Merk: Atag
Model: HI39671TF



€3.999,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Free Area inductie

De inductiekookplaat is 95 cm breed en heeft een totale kookruimte van meer dan 3100 cm². U bent hierdoor niet gebonden aan vaste kookzones, maar u hebt één grote kookzone. De inductiekookplaat biedt ruimte voor 6 pannen tegelijk. Het intelligente powermanagement systeem zorgt voor optimale verdeling van het beschikbare vermogen en heeft tevens een boost functie, welke ideaal is voor grote pannen.

TFT touchscreen

Het TFT touchscreen is ontwikkeld op basis van een unieke bedienfilosofie die gebaseerd op de noden en wensen van de thuishok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies direct bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Zeer overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.

Geavanceerde panherkenning

Naast automatische panherkenning wordt ook de pangrootte door sensoren gemeten zodat het vermogen is afgestemd op de grootte van de pan. Dit zorgt voor een uitstekende warmte overdracht

Pan verplaatsfunctie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Alle kookinstellingen voor een specifieke pan zijn eenvoudig mee te nemen naar een ander zone bij het verplaatsen van een pan.

Automatische programma's

Bijna alle inductiekookplaten beschikken over automatische programma's voor water koken, bakken, braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. Deze programma's zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt. Doordat vet niet wordt oververhit, kookt u gezonder.

Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductie- en keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.

Digitale timers

Installatie


De inductiekookplaat vormt een belangrijk zichtelement in uw keuken. De kookplaat wordt standaard geïnstalleerd als opbouw in uw werkblad. Daarnaast kan deze Free Area inductiekookplaat ook volledig naadloos ingebouwd worden zodat deze volledig vlak geïntegreerd is met het werkblad.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Vlakkbouw	Type bediening	TFT TouchScreen
Type kookplaat	Inductie		
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze		Aansluitwaarde	11100 W
Timerfunctie		Diepte	46 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Warmhoudfunctie 

Kleur Zwart
Materiaal BOROSILICAATGLAS

Gebruiksgemak

Kookplaatkenmerken





Aanduiding restwarmte 
Akoestisch signaal 
Kookpot/pan detectie 

Aantal kookzones 3

Stroom

Veiligheid

Vermogen 0,3 W

Automatische uitschakeling 
Kinderbeveiliging 
Overkookbeveiliging 
Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		