



## CCE84751CB AEG

Merk: AEG  
Model: CCE84751CB



~~€2.799,99~~  
**€2.799,99**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

83cm, ComboFlex Bridge, recirculatiemodus, geschikt voor inbouw en vlakbouw, afgeronde rand

### Jouw keuken, jouw stijl.

Krijg de vrijheid om je keukens te ontwerpen die je nodig hebt. Dit duo combineert een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap, zodat je geen zorgen hoeft te maken over een kookplaat en een aparte afzuigkap. Nu kun je de inrichting van je keuken plannen met alle vrijheid die je creativiteit nodig heeft.

### Krijg alle vrijheid bij het ontwerpen van je keuken op je eigen manier

Deze combinatie van een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap geeft je de vrijheid die je nodig hebt om je keukens te ontwerpen. Nu heb je meer ruimte voor je veelzijdige plannen voor de keuken.

### Combineer kookzones voor grotere potten en pannen. Double Bridge

Heb je een grotere pan voor een stoofschotel? Wil je een grillplaat gebruiken? Nou, met Double Bridge kun je twee kookzones combineren aan beide zijden van de kookplaat om een uniforme warmteverdeling te bieden aan je grote potten en pannen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

## Verfris de lucht in de keuken zonder herrie na het koken met Breeze

Als je klaar bent met koken, wil je kunnen genieten van je maaltijd en op discrete wijze de lucht in de keuken verfrissen. De Breeze-functie reinigt de lucht in de keuken zacht, zonder de sfeer te verstoren voor jouw en je gast.

## Eenvoudig te reinigen. Eenvoudig te verwijderen. 2-in-1-filter


De 2-in-1-filter combineert een houtskool- en vetfilter en verwijdert zowel geurtjes als vet. Bij een apparaat in recirculatiestand is een 2-in-1-filter nodig. De filter is eenvoudig te verwijderen en kan worden gereinigd in de vaatwasser.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	465 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	585 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	

### Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	DirekTouch

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Afwerking rand	Afgerond
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	78 cm

### Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

### Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	29 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

### Gebruiksgemak

Kookpot/pan detectie	
----------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	21,2 cm

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

**Uitrusting**

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		