



CNgwd 5723-20 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: CNgwd 5723-20



€1.599,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

3 laden, BxH : 60 x 201cm, NoFrost, GlassWhite

Een Plus aan comfort

De voorzijde van deze koel/vriescombinatie bestaat uit wit glas. Het deelbare draagplateau en flessendraagrooster bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit dubbel zo lang en het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur. Het NoFrost vriesdeel hoeft u nooit te ontdooien. Volledig vlakke deuren met geïntegreerde grepen zijn voor iedereen gemakkelijk te openen. Maak in een handomdraai 60 ijsblokjes met de EasyTwist-Ice. Geschikt voor smarthome toepassingen.

Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechiek. De levensmiddelen worden met een gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°C).

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

Gelijkmatigere temperatuurverdeling.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatigere koeltemperatuur in het gehele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft en energie wordt bespaard.

Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat – ook op een ongelijkmatige ondergrond – stabiel.

Krasbestendig en eenvoudig te reinigen.

Modellen uit de GlassEdition kenmerken zich door een volledig glazen voorzijde in koel wit of elegant zwart en een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

geïntegreerde deurgreep met openingsmechanisme. Het glas is krasbestendig en eenvoudig te reinigen.

Gelijkmatige verlichting van het koeldeel.

De centraal geplaatste LED plafondverlichting neemt weinig ruimte in en zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het koeldeel.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	371 Liter	Energieklasse	D
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)	Geluidsniveau	35 dB(A)
Vriesgedeelte	<input checked="" type="checkbox"/>	Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	203 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Aantal diepvriesladen	3	Totale netto inhoud koelkast	268 Liter
Breedte	59,7 cm		
Diepte	67,5 cm		
Hoogte	201,5 cm		
Ingebouwde LED verlichting	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Kleur	Grijs, Wit
Kleur/Stijl	Staalgrijs
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Omkeerbare deur	<input checked="" type="checkbox"/>

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	20 uur
Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	103 Liter
No Frost	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		