



## CNsdd 5253-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: CNSdd 5253-20



€1.549,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Een combinatie vol luxe

De droge SmartSteel achterwand en het Touch & Swipe kleurendisplay zijn niet alleen mooi maar ook handig. De LightTower verlicht ieder hoekje van het koeldeel en de deuren met SoftSystem sluiten zacht. Groente blijft langer vers in de EasyFresh lade op telescooprails en het NoFrost vriesdeel met LED verlichting hoeft u nooit te ontdooien. Dankzij VarioTemp kan het vriesgedeelte bij behoefte worden ingesteld als extra koelruimte of keldervak. Dankzij zijwandverwarming kan deze vriezer zonder kans op condensatieproblemen gecombineerd worden in een Side-By-Side opstelling.

### Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

### Ideaal voor groente en fruit.

De EasyFresh lade is de ideale plek voor uw groente en fruit. Dankzij een hoge luchtochtigheid blijven groente en fruit langer vers dan in een normale groentelade. De lade is soepel uittrekbaar en biedt een eenvoudige toegang tot uw groente en fruit.

### Ideaal voor groente en fruit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

De EasyFresh lade is de ideale plek voor uw groente en fruit. Dankzij een hoge luchtochtigheid blijven groente en fruit langer vers dan in een normale groentelade. De lade is soepel uittrekbaar op telescopische rails en biedt een eenvoudige toegang tot uw groente en fruit. De rails draagt de lade en heeft een automatische stop waardoor de lade nooit naar beneden kan vallen.

### **Nooit meer ontdooien.**

NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechiek. De levensmiddelen worden met een gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

### **Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°C).**

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

### **Geschikt voor SmartHome toepassingen.**

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

### **Aansluitsnoer los meegeleverd**

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

### **Langere bewaartijd bij stroomuitval.**

Met de koude accu in het diepvriesdeel kan bij een eventuele stroomstoring de bewaartijd worden verlengd. De standaard bewaartijd bij storing staat bij de productspecificaties van het model (gemeten zonder accu). De koude accu biedt meer koeling waardoor de ingevroren producten extra worden beveiligd tegen ongewenste temperatuurstijgingen. De koude accu is ook ideaal als koele onderzetter op tafel of in een koeltas bij het boodschappen doen.

### **Supersnel en efficiënt invriezen.**

De hoeveelheidgestuurde SuperFrost automaat zorgt voor een temperatuuurdaling naar -32°C zodat producten snel en met behoud van vitamines worden ingevroren. Na het invriesproces, waarvan de tijdsduur afhankelijk is van het aantal kilo's verse producten, schakelt SuperFrost automatisch uit en wordt de ingestelde temperatuur weer aangehouden. Dit is de zuinigste manier van invriezen.

### **Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

### **Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.**

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

### **Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.**

In hoogte verstelbare deurvakken met gehard glazen bodem, edelstalen steunrails en verschuifbare flessen- en conservenhouders maken een optimale indeling van de deur mogelijk. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen.

### **Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

### **Eenvoudig op de plaats te zetten.**

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtinspanning mogelijk.

### **Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.**

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat – ook op een ongelijkmatige ondergrond – stabiel.

### **Zacht sluiten garantie.**

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

### **Optimaal zicht ook in het donker.**

De LED verlichting geeft een optimaal zicht op de uitgetrokken diepvrieslade.

### **Snel afkoelen van levensmiddelen.**

De SuperCool automaat verlaagt de temperatuur van het koelgedeelte gedurende twaalf uur naar +2°C. Ideaal voor het snel afkoelen van pas opgeslagen levensmiddelen of een groot aantal flessen.

### **De Liebherr kwaliteit**

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

### **Fris ruikende koelkast met een gelijkmatige temperatuur.**

PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur. Het in de PowerCooling geïntegreerde FreshAir filter reinigt de lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel verschijnt een melding wanneer het filter aan vervanging toe is. Vervangende filters bestelt u eenvoudig in onze accessoire webshop.

### **Licht maakt het verschil.**

De LED wandpanelen bieden in alle opzichten de beste verlichting. De panelen zijn volledig geïntegreerd in de wand en zijn daardoor gemakkelijk schoon te maken. De houders voor de glasplateaus zijn in de wandpanelen verwerkt waarmee de flexibiliteit en verstelbaarheid van het interieur behouden blijft. Bij het openen van de deur wordt de intensiteit van de verlichting langzaam opgevoerd.

### **Groot of klein alles goed georganiseerd.**

De luxe deurvakken met glazen bodem zijn op meerdere posities in de deur te plaatsen. De edelstalen afwerking van de deurvakken geeft een luxueuze uitstraling aan het interieur. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen. De deurvakken met veiligheidsglas zijn geschikt voor de vaatwasser.

### **Bakken klaar? Koelen maar.**

Alle inbouw koelkasten en koel/vriescombinaties zijn geschikt om een bakplaat direct in te schuiven. Ideaal in de voorbereiding en tijdens het bakken. Bij 90° deuropening is het inzetten en uitnemen van de bakplaat mogelijk.

### **Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.**

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

### **Eenvoudig naar de instellingen swipen.**

Alle instellingen zijn simpel via het Touch display te bedienen. Het kleurendisplay is in te stellen in 12 talen, waaronder Nederlands. Het display geeft de actuele temperatuur aan en is voorbereid voor toekomstige functies.

### **Robuust, hygiënisch en voedselveilig.**

De SmartSteel achterwand heeft een robuuste uitstraling. De achterwand is hygiënisch en voedselveilig en omdat de achterwand droog blijft kunnen producten niet vastvriezen. De SmartSteel achterwand is eenvoudig te reinigen met een microvezeldoek.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

### Deur met weinig kracht te openen

Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten en hard aan de deur moet trekken om deze weer te openen. Dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk meerdere keren na elkaar worden geopend.

### Vriesdeel te gebruiken als extra koeldeel

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen in uw koel/vriescombinatie. Want ook in het vriesgedeelte kan de temperatuur tussen de -2°C en +14°C ingesteld worden. Zo kan het vriesdeel als extra koelzone gebruikt worden.

## SPECIFICATIE


Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	331 Liter	Energieklasse	D
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)	Geluidsniveau	34 dB(A)
Vriesgedeelte	✓	Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	201 kWh
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aantal diepvriesladen	3	Zachte sluiting	✓
Breedte	59,7 cm		
Diepte	67,5 cm		
Hoogte	185,5 cm		
Ingebouwde LED verlichting	✓		
Kleur	Grijs		
Kleur/Stijl	Staalgrijs		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Koelen		Veiligheid	
Totale netto inhoud koelkast	229 Liter	Alarm bij geopende deur	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

**Vriezen**

---

Bewaartijd bij stroomuitval	20 uur
Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	103 Liter
No Frost	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		