



## SRBsdd 5260-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: SRBsdd 5260-20



€2.399,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

BxH : 60 x 185cm, EdelstaalFront

### Groots en luxueus

Aan luxe geen gebrek. De droge SmartSteel achterwand en het Touch & Swipe kleurendisplay zijn niet alleen mooi maar ook handig. De LightTower verlicht ieder hoekje van het koeldeel en de deur met SoftSystem sluit zacht. In de 3 BioFresh laden op SoftTelescopic rails blijven groenten en fruit tot 3x langer vers dan in normale groenteladen. De VarioSafe biedt de perfecte opbergplek voor kleine potjes en het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur. Dankzij zijwandverwarming zonder kans op condensatieproblemen te plaatsen in een Side-By-Side opstelling.

### Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

### Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|     |            |      |             |
|-----|------------|------|-------------|
| MA  | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u  |
| DI  | 9u tot 18u | ZAT  | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON  | Gesloten    |
| DO  | 9u tot 18u |      |             |

gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

### **Aansluitsnoer los meegeleverd**

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

### **Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.**

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

### **Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.**

De inhoud van de BioFresh laden is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn onderin de scheidingsplaat geïntegreerd; de heldere verlichting komt dus direct van boven.

### **Gelijkmatigere temperatuurverdeling.**

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatigere koeltemperatuur in het gehele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft en energie wordt bespaard.

### **Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.**

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

### **Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.**

In hoogte verstelbare deurvakken met gehard glazen bodem, edelstalen steunrails en verschuifbare flessen- en conservenhouders maken een optimale indeling van de deur mogelijk. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen.

### **Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

### **Eenvoudig op de plaats te zetten.**

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtinspanning mogelijk.

### **Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.**

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |

staat het apparaat – ook op een ongelijkmatige ondergrond – stabiel.

### De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

## SPECIFICATIE

| Algemeen                      |   | Energieverbruik                  |           |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Totale netto inhoud           | 384 Liter   | Energieklasse                    | D         |
| Type koelkast                 | Eéndeurskoelkast<br>zonder vriesvak   | Geluidsniveau                    | 35 dB(A)  |
| Vriesgedeelte                 |    | Geluidsniveau-klasse             | B         |
|                               |   | Jaarlijks elektrisch<br>verbruik | 134 kWh   |
| Fysieke kenmerken             |   | Koelen                           |           |
| Breedte                       | 59,7 cm   | Totale netto inhoud<br>koelkast  | 384 Liter |
| Diepte                        | 67,5 cm   |                                  |           |
| Hoogte                        | 185,5 cm  |                                  |           |
| Ingebouwde LED<br>verlichting |  |                                  |           |
| Kleur                         | Grijs   |                                  |           |
| Kleur/Stijl                   | Staalgrijs  |                                  |           |
| Klimaatklasse                 | SN (10-32°C), T<br>(16-43°C)  |                                  |           |
| Omkeerbare deur               |  |                                  |           |
| Veiligheid                    |   |                                  |           |
| Alarm bij geopende<br>deur    |  |                                  |           |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|     |            |      |             |
|-----|------------|------|-------------|
| MA  | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u  |
| DI  | 9u tot 18u | ZAT  | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON  | Gesloten    |
| DO  | 9u tot 18u |      |             |