



## Premium Green vaatwasser XXL, 15 couverts (60 cm) VA8215LR Atag

Merk: Atag  
Model: VA8215LR



€1.649,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### AutoDose™

Dankzij AutoDose™ hoef je nooit meer een wasblokje je vaatwasser te stoppen. De uitneembare cartridge kan gevuld worden met 500 ml vaatwasgel wat goed is voor ongeveer 30 wasbeurten. In combinatie met het automatische programma bepaalt de vaatwasser zelf hoeveel vaatwasgel er nodig is voor een perfect schoon eindresultaat. Werkt perfect in combinatie met ATAG 3-1 vaatwasgel (LD10).

### Push-to-open

Het push-to-open systeem van deze ATAG Premium Green vaatwasser is ideaal voor een open minimalistische keuken waarbij de greeploze deur bijdraagt aan het design van je keuken. Met een lichte duw op het bovenste deel van deur zal de vaatwasser vanzelf openen.

### ConnectLife™

Met de ConnectLife-app bedien en check je jouw ATAG vaatwasser op afstand via je smartphone of tablet. Je kan online de gebruikershandleiding raadplegen, instellingen wijzigen en de status van de machine controleren. Je kan zelfs programma's starten, stoppen en pauzeren via de app. De app bevat een handige tool om je te helpen bij het selecteren van het programma dat het beste past bij jouw servies. AutoDose-gel bijna op? Je ontvangt een tijdig een notificatie zodat je nooit zonder komt te zitten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

## 8 Steel™: meer staal minder plastic

Geen ander materiaal gaat zo lang mee als staal. En geen enkele andere vaatwasser heeft zoveel details gemaakt van staal in plaats van kunststof zoals ATAG vaatwassers. Acht van de meeste belangrijke componenten in onze vaatwassers zijn gemaakt van hoogwaardig niet-magnetisch RVS in plaats van kunststof: de kuip, korven, spoelbuizen, sproeiarmen, het filter, het onderstel, de stelpoten en de binnendeur. Door meer staal te gebruiken en minder plastic, zorgen we ervoor dat onze machines langer meegaan.

## Super Cleaning System™ (SCS™)

De ATAG Premium Green vaatwassers zijn ontworpen om tijd te besparen. Een van de manieren waarop de deze vaatwasser dit doet, is met het Super Cleaning System™. Afspoelen van de vaat voordat deze in de machine wordt geladen is niet nodig. Dit systeem reinigt alle het interieur en het filter van de vaatwasser na het de voorwas en het spoelen van de vaat. Het hoofdprogramma begint dan met gespoelde vaat, een schone machine, een leeg filter en schoon water.

## Anti-geur functie

De anti-geurfunctie helpt voorkomen dat er nare luchtjes in de machine ontstaan. Die kunnen worden veroorzaakt door vuile vaat die te lang in de vaatwasser heeft gestaan. De geïntegreerde deurventilator van de vaatwasser wordt automatisch twee keer per uur geactiveerd voor een periode van maximaal 72 uur. Dit ventileert het de kuip en voorkomt geurtjes, terwijl de luchtvochtigheid wordt geminimaliseerd. De anti-geurfunctie is op alle modellen beschikbaar met Turbo Combi Drying™.

## Power zones

Om een krachtig reinigingssysteem nog krachtiger te maken, zijn de ATAG Premium Green vaatwassers uitgerust met twee instelbare Powerzone met twee verschillende spuitpatronen. De krachtzones produceren ofwel een geconcentreerde harde straal voor extra afwaskracht op hoge, smalle voorwerpen zoals flessen en vazen, of een bredere spray voor grotere borden, potten en pannen. Er is ook een bridge functie waar beide krachtzones zijn ingesteld op de bredere spray voor zeer grote ovenschalen of bakplaten. De powerzones worden handmatig bediend, dus mocht je ze niet nodig hebben dan zijn ze eenvoudig uit te schakelen.







## Turbo Combi Drying™

Dankzij Turbo Combi Drying™ is je vaat in recordtijd droog. Het droogstelsel met ventilator verwijdert effectief vocht en opent op het juiste moment automatisch de deur van de vaatwasser om het droogproces te eindigen met behulp van droge lucht uit de keuken. Het moment van automatische deuropening wordt geregeld door een sensor die de temperatuur in de keuken meet. Indien de keuken is kouder dan normaal, dan gaat de deur later open. Als het warmer is, dan gaat de deur eerder open. Dit betekent dat de energie voor het drogen efficiënter wordt gebruikt. Deze methode van combinatiedroging vermindert de totale programmaduur en resulteert in schoon en droog servies klaar om direct te gebruiken of op te bergen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	15	Koppeling met app	
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	3:30	Aansluitwaarde	1900 W
Energieklasse	B	Automatische deuropening	
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	65 kWh	Breedte	60 cm
Geluidsniveau	39 dB(A)	Diepte	55,5 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	86 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,6		
Gebruiksgemak		Programma's	
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar		Aantal afwasprogramma's	15
Eindsignaal programma			
Uitgestelde start			
Verlichting binnen			
Uitrusting			
Bestekschikking	Bestekmandje		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		