



WS90292FM Atag

Merk: Atag
Model: WS90292FM

8 7 1 5 3 9 3 1 9 8 4 6 4



8 7 1 5 3 9 3 1 9 8 4 6 4 >

€1.649,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wanddampkap, Diagonaal model, randafzuiging, 90cm, Graphite

Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht ná de vetfilters gezuiverd door kool- of fijnstoffilters en zo weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.

LED verlichting

Deze afzuigkap biedt optimaal zicht op de kookplaat met energiezuinige verlichting in een mooie, warme kleur. De LED verlichting is in veel gevallen bovendien dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau. Niet onbelangrijk, als u veel tijd in de keuken doorbrengt!

Clean Air functie

De Clean Air functie schakelt 12 of 24 uur lang, iedere tien minuten op de laagste stand in. Een handige functie om de ruimte te verfrissen na bijvoorbeeld een feestje of het bereiden van een sterk kruidig gerecht.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Automatische naloopstand

De tijdsgestuurde naloopstand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De naloopstand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.

LongLife koolstoffilter

Deze afzuigkap is geschikt voor LongLife koolstoffilters. De LongLife koolstoffilters worden toegepast voor recirculatie, zijn uitwasbaar en gaan tien keer langer mee dan reguliere filters.

Houdt uw apparaat in topconditie

In onze webshop zijn diverse accessoires terug vinden voor het onderhouden van uw apparaat. Zo dienen bij recirculatie de koolstoffilters van uw afzuigkap regelmatig vervangen te worden zodat er weer schone, zuivere lucht terug de keuken in wordt geblazen. Naast koolstoffilters hebben wij ook PlasmaMade filters in ons assortiment. Deze duurzame filters dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn daarnaast geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) 646 m³/h

Algemeen

Aantal snelheden 4
Geluidsniveau (Maximum) 56 dB(A)
Type dampkap Wanddampkap

Energieverbruik

Energieklasse A
Hydrodynamische efficiëntie A
Jaarlijks elektrisch verbruik 53,4 kWh
Lichtefficiëntie A
Vetfilter efficiëntie D
Wattage verlichting 2 x 4,8 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 240 W
Breedte 90 cm
Hoogte (max) 120 cm
Hoogte (min) 89 cm
Kleur Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		