



WS90292IM Atag

Merk: Atag
Model: WS90292IM



€789,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wanddampkap, Blokmodel, 90cm, Matzwart

Touch control bediening

Met één druk op het bedieningspaneel de stand kiezen of het licht aanzetten van de afzuigkap. De verlichting achter het bedieningspaneel geven een heldere zicht in alle lichtomstandigheden. Eenvoudig en helder.

Vaatwasser bestendige filters

De aluminium filters zijn vaatwasser bestendig. Het uitnemen en terugplaatsen gaat eenvoudig met de geïntegreerde sluiting.

Krachtige afzuiging

De afzuigkap heeft een krachtige afzuiging tot wel 700 m³/h. Handig voor als de kookplaat vol staat met pannen. Uiteraard niet altijd nodig wanneer je rustig aan het koken bent. We adviseren, met een afzuigkap in recirculatie, om het recirculerende filter de kans te geven om de lucht te filteren en hiervoor dus een lagere afzuigstand te gebruiken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Recirculatie

Met behulp van een bijpassend recirculatie filter kan de afzuigkap in een handomdraai gemaakt worden tot een recirculerende variant. De afgezogen lucht wordt gefilterd in de afzuigkap en weer terug de ruimte in geblazen. Bekijk het productleaflet voor de bijpassende recirculatie oplossingen.

Automatische naloopstand

Na het uitschakelen van de afzuigkap zal de afzuigkap voor 10 minuten in de laagste stand blijven draaien. Dit zorgt voor het droog blazen van de kanalen en het afvoeren van de eventuele geuren en fijnstof welke nog aanwezig zijn in de keuken. Door in de laagste stand af te zuigen krijgt het recirculatie filter, als deze is toegepast, extra de mogelijkheid tot het verwijderen van geuren (en fijnstof).

CleanAir Functie

De CleanAir functie zorgt voor een langere naloop gedurende 24 uur. In deze functie zal de afzuigkap ieder uur voor 10 minuten aan gaan in de laagste stand. Dit zorgt ervoor dat de lucht in de ruimte ververscht wordt. In het geval van recirculatie situatie zal de lucht ook nog eens gefilterd worden door het toegepast filter. De CleanAir functie is dus niet alleen handig voor net na het koken, maar ook later in de avond wanneer er bijvoorbeeld visite is of je nog lekker zit na te tafelen. Handig voor als er een feestje is geweest en je dus de volgende ochtend in een verfriste ruimte komt zonder de geurtjes van de avond ervoor. Wij dragen dan bij aan het prettiger en gezonder binnenklimaat met deze functie.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) 760 m³/h

Energieverbruik

Energieklasse A+
Hydrodynamische efficiëntie A
Jaarlijks elektrisch verbruik 39 kWh

Algemeen

Aantal snelheden 4
Geluidsniveau (Maximum) 61 dB(A)

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 272 W
Kleur Zwart
Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	2 x 1 W

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		