



## FryTastic ® 5150 Fritel

Merk: Fritel  
Model: 138400



€129,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### 138400 FryTastic 5150

De intelligentste onder de friteuses, elektronisch gestuurd en uiterst precies. Onmisbaar als het op details aankomt voor een hobbykok die zijn gasten wil verwennen met speciale gefrituurde gerechtjes, zoals tempura en andere culinaire gerechtjes. Ook deze friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL!

Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en anti-stofdeksel.


Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	4	Regelbare	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Capaciteit friteuse	1200 g	temperatuur
Capaciteit friteuse (in liter)	3 Liter	
Frituurtechniek	Olie	
Functie friteuse	Intelligente friteuse	
Garantie	10 mits online registratie Jaar	
Koude zone		






#### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Gewicht	3,5 kg
Kleur	Zwart, Zilver
Kleur/Stijl	Antraciet
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Digitaal tussen 150°C - 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	



#### Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

#### Stroom

Vermogen	2300 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Oververhittingsbeveiliging  
Veiligheid



4-Voudige beveiliging  
tegen oververhitting -  
Automatische  
uitschakeling na 2 uur  
niet-gebruik

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		