



Turbo SF 4200 Fritel

Merk: Fritel
Model: 136106



€59,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

136106 Turbo SF 4200

Iedereen was het er meteen over eens: de FRITEL Turbo SF® 4200 is zonder enige twijfel de schattigste friteuse op de markt. Dankzij zijn mooie ronde vorm met speels afgewerkte kleurband is hij niet enkel een pareltje voor het oog, maar hij is ook bijzonder compact en performant.

Deze FRITEL friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.


Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	4	Regelbare	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig






MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Capaciteit friteuse	1000 g	temperatuur
Capaciteit friteuse (in liter)	3 Liter	
Frituurtechniek	Olie	
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse	
Garantie	10 mits online registratie Jaar	
Koude zone		




Fysieke kenmerken

Antislipvoetjes	
Gewicht	2,4 kg
Kleur	Wit, Rood
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	ROND


Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveili	

Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	

Stroom

Vermogen	2000 W
----------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

ging
Veiligheid

3-voudige beveiliging
tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		