



Turbo SF 4049 Fritel

Merk: Fritel
Model: 137206

5 4 1 0 5 8 5 3 7 2 0 6 8



5 410585 372068 >

€64,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

137206 Turbo SF 4049

Met de FRITEL Turbo SF® 4049 haal je de ideale kleine keukenhulp in huis die zonder probleem de snacks bakt terwijl zijn grote broer de frietjes klaarmaakt. Met zijn 2 liter inhoud is deze friteuse bovendien ook ideaal voor iedere student, alleenwonende, ... Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.


Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	2	Regelbare temperatuur	<input checked="" type="checkbox"/>
Capaciteit friteuse	900 g		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Capaciteit friteuse (in liter)	2 Liter
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse
Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	






Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	
Kleur	Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	

Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

Stroom

Vermogen	1800 W
----------	--------

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	
Veiligheid	3-voudige beveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		