



## DA 6096 bw Miele

Merk: Miele  
Model: 9974030~~€1.369,00~~**€1.369,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Wanddampkap met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen

- Veel ruimte – met glazen scherm, 898 mm breed
- Krachtig – 650m3/uur in de Boosterstand
- Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning - voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

### Comfort en veiligheid

Achter de vetfilters bevindt zich de CleanCover van Miele: in plaats van scherpe metalen randen en elektrische onderdelen bevindt zich hier alleen een gesloten, glad oppervlak. Het oppervlak is bijzonder eenvoudig schoon te maken en voorkomt bovendien dat u in contact komt met snoeren en onderdelen van de motor. Miele-zorg in detail – voor meer comfort en veiligheid.

### Zeer krachtig

Miele-dampkappen beschikken over een hoogwaardige, dubbelaanzuigende radiaalventilator. Deze krachtige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |

eenheden garanderen telkens weer een hoog vermogen en een optimale afzuiging. Ondanks het hoge vermogen werken de ventilatoren fluisterstil.

### Elke afzuigkap van Miele is een uniek apparaat

Bijna alle dampkappen van Miele worden gemaakt in het Duitse Arnsberg en zijn grotendeels handwerk. Elke dampkap is een uniek stukje vakmanschap. In alle stadia van de productie komt er minutieus handwerk aan te pas: buigen, lassen en polijsten. De hoge betrokkenheid van de medewerkers, hun kennis, creativiteit en inzet maken de dampkappen van Miele tot unieke, hoogwaardige apparaten.

### Zichtbare kwaliteit

Miele-dampkappen zijn voorzien van een met uiterste precisie gelaste en gepolijste afvoerschacht en schouw van roestvrij staal. Al aan de buitenkant is de kwaliteit van de Miele-dampkap af te lezen: Markante belijning en een afwerking met naadloze verbindingen zijn karakteristieke kenmerken van de afzuigkappen van Miele. U zult veel plezier beleven aan de tot in de perfectie doorgevoerde afwerking.

### Tijdloze eenvoud

Miele biedt dampkappen met een grote variatie aan modellen en functies – superieure technologie voor al uw eisen. Miele-dampkappen bezitten individuele accenten, maar dringen zich niet naar de voorgrond. Heldere vormen, doordachte functies en tijdloze designs.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 400 m <sup>3</sup> /h |
| Afzuigkracht (intensief)     | 650 m <sup>3</sup> /h |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 200 m <sup>3</sup> /h |
| Recirculatie                 | optional              |

### Algemeen

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Aantal snelheden        | 3             |
| Geluidsniveau (Maximum) | 54 dB         |
| Geluidsniveau (Minimum) | 40 dB         |
| Type dampkap            | Schouwdampkap |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |



### Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat 

### Energieverbruik

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Energieklasse                 | B        |
| Hydrodynamische efficiëntie   | B        |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 70.4 kWh |
| Lichtefficiëntie              | A        |
| Vetfilter efficiëntie         | B        |
| Wattage verlichting           | 9 W      |

### Fysieke kenmerken

|                |         |
|----------------|---------|
| Aansluitwaarde | 210 W   |
| Breedte        | 89.8 cm |
| Diepte         | 52.3 cm |
| Hoogte         | 54.7 cm |
| Kleur          | Wit     |

### Gebruiksgemak

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronische bediening |  |
| Naloopstand             |  |

### Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter 

### Uitrusting

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal vetfilters | 1                                                                                     |
| Motor inbegrepen  |  |
| Soort lampen      | LED                                                                                   |
| Type vetfilter    | Roestvrij staal                                                                       |

### Veiligheid

Automatische uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |
|------------|------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>ZON</b>  | Gesloten    |