



FKvesf 1805-20 Liebherr Professional

Merk: Liebherr Professional
Model: FKvesf 1805-20**€1.149,50**SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ook voor onder het werkblad

De Liebherr FKvesf 1805 is een tafelmodel flessenkoelkast met edelstalen deur en staalgrijs gespoten zijwanden. Temperatuurbereik van +1°C tot +15°C. Beschikt over dynamische koeling, apart schakelbare LED verlichting, digitaal temperatuursdisplay, slot en afneembaar werkblad.

Milieuvriendelijk koelmiddel

De koelmiddelen R600a en R290 zijn milieuvriendelijk omdat de bijdrage aan het broeikaseffect zeer laag is en de ozonlaag niet wordt aantast. Deze koelmiddelen hebben daarmee bijna volledig de vorige koelmiddelen R134a en R404a vervangen. Alle Liebherr apparaten gebruiken R600a of R290 en beschikken over een uitstekende energie-efficiëntie waarmee hun ecologische voetafdruk verbetert en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Voorkomt ongewenste toegang

Een robuust slot voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de koelkast of vrieskast. Apparaten kunnen bijvoorbeeld 's nachts worden afgesloten zodat de inhoud veilig is opgeborgen. De sloten worden onafhankelijk van de handgreep bevestigd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		



Eenvoudig te openen

De ergonomische stanggreep garandeert moeiteloos openen, ook wanneer de deur frequent wordt gebruikt.

Voor onder het aanrechtblad

Onderbouw modellen zijn de oplossing voor plaatsen waar ruimte schaars is. Voor een goede luchtventilatie moet aan de achterzijde een rooster van tenminste 200 cm² in het werkblad worden gemaakt. Zonder ventilatiesleuven moet het werkblad tenminste 860 mm hoog zijn om een goede warmteafgifte aan de voorzijde te kunnen waarborgen.

Sneller koelen van producten

Efficiënte ventilatoren zorgen er voor dat overal in het interieur een gelijkmatigere temperatuur heerst en producten snel worden afgekoeld. Vooral tijdens piekuren, wanneer koelkasten regelmatig worden bijgevuld, koelt het dynamische koelsysteem op een indrukwekkende snelheid, zelfs wanneer de deur regelmatig wordt geopend.

Robuust en stootbestendig

De gepoederlakte stalen behuizing bevat geen naden en is daardoor uiterst robuust en stootbestendig.

SPECIFICATIE

Algemeen

Koelmiddel	R600a
Type koelkast	Onderbouw

Energieverbruik

Geluidsniveau	47 dB(A)
---------------	----------

Fysieke kenmerken

Breedte	60 cm
Diepte	60 cm
Glazen deur	✗
Hoogte	85 cm
Ingebouwde LED verlichting	✓
Kleur	Grijs
Klimaatklasse	N (16-32°C), SN

Koelen

Temperatuurbereik	1 tot 15 °C
Totale netto inhoud koelkast	160 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		



Materiaal (10-32°C)
Omkeerbare deur Roestvrij staal (RVS) 

Uitrusting

Met slot 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		