

**FFB74917ZW AEG**Merk: AEG
Model: FFB74917ZW**€869,99**SCAN OM TE
BESTELLEN**OMSCHRIJVING**

Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere voorwerpen worden met SatelliteClean® van hoek tot hoek gereinigd. De innovatieve sproeiarm garandeert dat het water overal komt. Voor een grondige reiniging. Met een drie keer beter sproeibereik zorgt hij voor de beste resultaten waar de vaat zich ook bevindt.

Krachtig afwassen met satelliteClean

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met maxiflex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of van onregelmatige vorm. Flexibele tussenschotten en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading kan worden aangepast. Vrijwel alles wordt probleemloos in één keer geladen en afgewassen.

Speciaal ontworpen bescherming voor uw delicaat glaswerk

Glasen zijn vaak de meest delicate items in uw vaatwasser en kunnen dus wel wat extra zorg gebruiken. Het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten



bovenrek van deze machine is uitgerust met rubberen noppen om de glazen te ondersteunen en beschermen. De SoftSpikes zijn ideaal om uw glazen en mokken rechtop te houden, zodat ze niet kunnen omvallen en breken.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

Bovenkorf in hoogte verstelbaar, ook bij volle lading

Zelfs als de bovenkorf geladen is, kan je het niveau van de bovenkorf van jouw vaatwasser eenvoudig aanpassen aan de vaat in de bovenste of onderste korf.

- Installatie: Vrijstaand
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 10.5 L, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel aanvaarden.
- Inverter motor
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 min., Spoelen
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		



- Optie ExtraHygiëne
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- Uitgestelde start 1-24 u
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Kleur: wit
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 SoftSpikes, opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met 4 foldable tines, Plastic handle
- Watersensor die de zuiverheid van het water controleert

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		



- Laadcapaciteit: 14 couverts (IEC)

SPECIFICATIE

Algemeen		Energie	
Aantal bestekken	14	Warmwateraansluiting	
Type vaatwasser	Vrijstaand		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	4:00	Aansluitwaarde	1950 W
Energieklasse	C	Automatische deuropening	
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	75 kWh	Breedte	59,8 cm
Geluidsniveau	44 dB(A)	Diepte	62,2 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	85 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	10,5	Kleur	Wit
Garantie		Gebruiksgemak	
Motor garantie (Jaar)	10	Aanduiding resttijd	
		Aantal temperatuurstanden	4
		Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
		Eindsignaal programma	
		Type eindsignaal	Display
		Uitgestelde start	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	URIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

**Programma's**

Aantal 8
afwasprogramma's

Uitrusting

Bestekschikking Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten