




739 Novy

Merk: Novy
Model: 739



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Krachtige onderbouwdampkap met randafzuiging

- Klassiek design
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening
- Leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)

5 jaar garantie

Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5 jaar volledige garantie* op haar Novy dampkappen en inductiekookplaten.

Dampkappen met motor

Dampkappen met motor (directe afvoer): De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.

Inbouwhoogte 75 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		


Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging



Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	271 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	152 m ³ /h
Recirculatie	

Bediening

Afstandsbediening	
Bediening via app	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	116 W
Breedte	90 cm,mm
Diepte	51.8 cm,mm
Hoogte	26.1 cm,mm
Kleur	Grijs


Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	59 dB,dB(A)
Type dampkap	Onderbouwde dampkap

Energieverbruik

Energieklasse	D
Hydrodynamische efficiëntie	E
Jaarlijks elektrisch verbruik	65,7 kWh
Lichtefficiëntie	E
Vetfilter efficiëntie	D
Wattage verlichting	18 W

Garantie




Aantal jaar extra garantie	3 Jaar
Extra garantie	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Materiaal Roestvrij staal (RVS)


Gebruiksgemak

Bediening via kookplaat	
Elektronische bediening	
Naloopstand	


Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---

Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Motor inbegrepen	
Soort lampen	TL
Type vetfilter	Metalen

Veiligheid

Automatische uitschakeling	
----------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		